

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



КСС № 0062431

KZ.O.02.0985

ТОО "КазСертик-А"

г. Алматы, ул. Каирбекова, дом 53а, www.kazcertik-a.kz

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

« 10 » сентября 20 19 г.

№ KZ.7500985.01.01.01748

Действителен до « 10 » сентября 20 20 г.

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Изделия хозяйственно-бытового назначения из пластмасс: губки для мытья посуды торговых марок "Dish Drops", "Amway", упак.п/п от 1 до 4 шт. Серийное производство. изготовлено по ТУ 2293-001-46932625-2011 "Губки и мочалки".

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3924900009
изготовленная Российская Федерация ООО "Абразивные технологии", 188540, ЛО, г.Сосновый Бор, ул.Мира, д.1, а/я 124/5

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР, утв.пр. МИР РК №724 от 15.10.2016, ЕСЭГТ №299 28.05.2010, гл.2, р.16, СТ РК ГОСТ Р 50962-2008, пп. 3.6.1, 3.8 табл № 1

2. Заявитель (изготовитель, продавец) ООО "Абразивные технологии", 188540, ЛО, г.Сосновый Бор, ул.Мира, д.1, а/я 124/5, ИНН 4714013789, Имеет право сопровождать отдельные партии продукции копиями сертификата соответствия на бланке установленного образца

3. Сертификат выдан на основании протокола испытаний аккредитованной ИЛ ТОО "КазСертик-А" №Н-19-09-10-001 от 10.09.2019, КЗ.И.02.1527 от 19.08.2014 до 19.11.2019 и акта анализа состояния производства.

4. Дополнительная информация Инспекционный контроль проводится ОПС ТОО "КазСертик-А" не реже одного раза в год, условия хранения по СТ РК ГОСТ Р 50692, п.6.5, схема №3



М.П.

Руководитель органа по подтверждению соответствия
или уполномоченное им лицо

Сенцова Б.М.
подпись

Канбакова А.Т.

инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор

Сенцова Б.М.
подпись

Сенцова Б.М.

инициалы, фамилия